

***Tiszakécske Város Képviselő-testületének 16/2001.(V.30.) KR sz. rendelete
a zaj - és rezgésvédelem helyi szabályozásáról***

Tiszakécske Város Képviselő-testülete a város polgárai egészségének megőrzése, a környezet életminőségének fenntartása érdekében – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c. pontjára és a 48. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat—és hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. törvény 85. §. (1) bekezdés c./ d./e/ pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

***Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya***

1. §

E rendelet célja az, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében megállapítsa a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályait.

2. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszakécske város közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, illetve tevékenységet folytatnak.
- (2) E rendeletet szabályait kell alkalmazni a 28/1992. (I. 28.) Korm. r. 1. sz. mellékletében felsorolt, az önkormányzat hatáskörébe utalt (azon belül a r. által előírt megosztásban a polgármester és a jegyző között), szolgáltató tevékenységet ellátó új és működő üzemi -, kulturális-, sportlétesítmény esetében, továbbá hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre és tájékoztatásra szolgáló szabadban mozgó, szabadban vagy zárt térben elhelyezett a környezetbe zajt- és rezgést kibocsátó berendezések (továbbiakban egységesen zaj- és rezgésforrások) működésére.
- (3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonvédelmi célokat szolgáló hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre.

II. FEJEZET

Fogalom meghatározások

3. §

E rendelet alkalmazásában:

- (1) Zajterhelés (zajimmisszió): valamely adott zajforrástól vagy zajforrás-csoporttól (üzem, hangosító berendezés), egy meghatározott helyen mérhető vagy számítható egyenértékű A-hangnyomásszint dB-ben kifejezett értéke.
- (2) Rezgésterhelés: valamely rezgésforrástól származó, egy adott helyen mérhető vagy számítható súlyozott rezgésgyorsulás értéke mm/s²-ben
- (3) Zajterhelési határérték: a zajterhelés megengedhető legnagyobb értéke. A zajterhelési határértéket a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, védendő területeken, vagy a védendő helyiségekben kell értelmezni.
- (4) Rezgésterhelési határérték: a rezgésterhelés megengedhető legnagyobb értéke.
- (5) Védendő homlokzat: Lakószoba ablakkal ellátott homlokzata.
- (6) Védendő helyiség: Jogszabályokban, szabványokban, műszaki irányelvekben megadott helyiségek. Jelenleg az MSZ 18151/1 – 1982. szabályozza.
- (7) Védendő terület: Egészségügyi- szociális, szanatóriumi létesítmények pihenésre szolgáló területe.
- (8) Zajkibocsátás (zajemisszió): egy meghatározott zajforrás által, egy megadott mérőfelületen keltett hangsugárzás egyenértékű A-hangnyomásszintjének dB-ben kifejezett számértéke.
- (9) Zajkibocsátási határérték: a zajkibocsátás megengedhető legnagyobb értéke. A zajkibocsátási határértéket a zajterhelési határértékek alapján úgy kell megállapítani, hogy az adott zajforrás-csoport összes elemének együttes működésekor is teljesüljenek a zajterhelési határértékek.
- (10) Megítélési idő: az az időtartam, amelyre az egyenértékű hangnyomásszintet vagy az egyenértékű rezgésterhelést vonatkoztatjuk. Nappal a legnagyobb egyenértékű A-hangnyomásszintet vagy egyenértékű rezgésterhelést adó folyamatos 8 óra. Éjszaka a legnagyobb egyenértékű A-hangnyomásszintet vagy adó folyamatos 1/2 óra.
- (11) Üzemi zaj: üzemi- és szolgáltató létesítmények gépi berendezéseitől eredő zaj
- (12) Műsorzaj: Kulturális- szórakoztató-és sportlétesítmények hangosító berendezése, tájékoztatásra, figyelemfelkeltésre szolgáló berendezések által sugárzott zaj, sportversenyek gépi berendezéseitől (autó, motorverseny stb.) eredő zaj

III. FEJEZET

A zaj- és rezgésforrások létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos követelmények

4. §

- (1) Zaj- és rezgésforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, a meglévőt bővíteni, korszerűsíteni, hogy azok rendeltetésszerű használata esetén keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre ne haladja meg a megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket.
- (2) Zajforrás létesítése, meglévő zajforrás zajkibocsátását módosító változások esetén az építtetőnek, üzemeltetőnek zajkibocsátási határértéket kell kérnie Kecskemét Város Jegyzőjétől¹.
- (3) Nem kell zajkibocsátási határértéket kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül, és erről a tervező nyilatkozik, vagy ha létesítményre már van zajkibocsátási határérték kiadva, és a felújítás korszerűsítés során a zajkibocsátási határértéket meghatározó körülmények nem változtak. Ebben az esetben a nyilatkozat benyújtásával kell kérni az engedélyt Kecskemét Város Jegyzőjétől¹.
- (4) Abban az esetben, ha a jegyző úgy ítéli meg, hogy a nyilatkozat nem megalapozott, és fenn áll a zaj- és rezgésterhelési határérték túllépésének veszélye, akusztikai szakvélemény benyújtását írhatja elő a kérelmezőnek.
- (5) A zajkibocsátási határértékek megállapítását az érvényes jogszabályok, szabványok, irányelvek alapján kell elvégezni. Jelenleg MSZ 13-111:85. sz. szabvány.
- (6) a.) Az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól (a továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre a környezetvédelmi hatóság – az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére – meghatározott időtartamra az 1. sz. melléklet szerinti zajterhelési határértékhez képest eseti túllépést engedélyezhet, amelynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet.
- b.) Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- c.) A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- d.) A környezeti rezgés terhelési határértékeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) A zajvédelmi övezeti besorolásnál mindenkor Tiszakécske város Általános Rendezési Tervét kell alapul venni.
- (8) E rendelet hatályba lépését megelőzően már működő létesítmények (zajforrások) esetében a tulajdonos (üzemeltető) kérelmére vagy a jegyző hivatalból indít(hat)ja el a határérték kiadási eljárást. Nem kell eljárást kezdeményezni azon létesítmények esetében, amelyek a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelettel módosított 80/1999. (VI. 11.)t Korm. r. szerinti telepengedéllyel rendelkeznek, s az engedély kiadását követően a zajkibocsátást befolyásoló változás nem történt.

- (9) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely a zajkibocsátási határérték túllépését eredményezi vagy a kiadott határérték módosítását szükségessé teszi 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés alapján a jegyző új határértéket állapíthat meg.

V. FEJEZET

Különleges zajterhelések zajvédelmi előírásai

5. §⁴

- (1) Jelentős zajterhelést keltő alkalmi zenés rendezvények (szabadtéri koncertek, utcabál stb.) megtartását, utcai zenélést Tiszakécske Város Jegyzője engedélyezi. Ilyen rendezvények 9.00-2.00 óra között rendezhetők.
- (2) Légibemutatók, sétarepülések, gépi hajtású járműversenyek megtartását Tiszakécske Város Jegyzője engedélyezi. Ilyen rendezvények 8.00-22.00 óra között rendezhetők.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt zajkeltésekkel kapcsolatban a jegyző egyedi szabályokat állapíthat meg.
- (4) Tilos a város területén emberi hanggal, hangszerrel, technikai eszközzel (petárda) a köznyugalmat sértő zaj okozása.
- (5) Jelentős zajterhelést keltő alkalmi zenés rendezvények közül a lakodalmak megtartását Tiszakécske Város Jegyzője az (1) bekezdésben meghatározott 09.00-02.00 óra közötti időtartamnál hosszabb időtartamra is engedélyezheti.
- (6) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján megtartásra kerülő szabadtéri zenés rendezvényeket a rendezvényszervező kérelmére Tiszakécske Város Jegyzője az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál hosszabb időtartamra is engedélyezheti.

5/A. §³

- (1) A lakásokban, hétvégi házakban, üdülőekben (továbbiakban: lakóépület) napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, a mások nyugalmát indokolatlanul zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől.
- (2) Lakóépületben 22 óra után a hangos zene hallgatása tilos. Híradástechnikai- és szórakoztató eszközök csak úgy működtethetők, hogy azok mások nyugalmát ne zavarják
- (3) A lakóépületben — különösen a társasházi lakásokban — zajt okozó háztartási gépek használata
 - a, munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
 - b, szombaton: 8.00 és 14.00 óra,
 - c, vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 14.00 óra között lehetséges.
- (4) A lakóépületben —különösen a társasházi lakásokban — zajt okozó egyéb gépek használata, illetve zajjal járó építési, szerelési munka végzése
 - a, munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
 - b, szombaton: 8.00 és 14.00 óra között lehetséges.

Az e paragrafus szerinti korlátozás nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási vagy életveszély elhárítására irányuló munkavégzést.

- (5) Tiszakécske Város belterületén és üdülőterületén zajjal járó kerti munkák (pl. fűnyírás) munkanapokon 8.00-20.00 óráig, szombaton 8.00-tól 14.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9.00-tól - 12.00 óráig végezhető.³

Kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekre vonatkozó szabályok

5/B. §³

- (1) Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységben a zeneszolgáltatás, illetve bármely más műsor szolgáltatásának zajszintje a védendő épület homlokzata előtt 2 m-rel nem haladhatja meg az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott zajkibocsátási határértéket.

Építkezéssel kapcsolatos szabályok

5/C.§³

- (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén zajjal járó építési munkálatot — kivéve a természeti csapás elhárítása, az emberi élet és egészség megóvása érdekében, valamint az azonnali hibaelhárítás vagy más fontos közérdekű célból történő eseteket — végezni :
- a) lakóövezetben munkanapokon 7.00 és 20.00 óra, szombaton: 8.00 és 14.00 óra között,
 - b) üdülőterületen: május 1-től – augusztus 25-ig munkanapokon 8.00 és 17.00 óra, szombaton: 9.00 és 14.00 óra között, augusztus 26-tól – április 30-ig munkanapokon 7.00 és 20.00 óra - szombaton 8.00 óra – 14.00 óra között, lehetséges.
- (2) Az építendő kérelme alapján - amennyiben az építkezés helyszínén megállapítható, hogy az építési munkálatok folytatása mások nyugalma nem zavarhatja - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő időtartam is engedélyezhető.
- (3) Az e §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az építkezéssel kapcsolatos szállítási tevékenységre is.

V. FEJEZET

A zajkibocsátási határérték betartásának ellenőrzése

6. §

- (1) A zajkibocsátási határértékek teljesülésének ellenőrzésére Tiszakécske Város Jegyzője jogosult³.
- (2) Közérdekű lakossági bejelentés kivizsgálására a jegyző műszeres zaj- és rezgésmérést rendelhet el. A zaj- és rezgésmérést a jogszabályokban, szabványokban, irányelvekben előírt módon kell végezni. Jelenleg MSZ 18150/1:1998. sz. MSz 13-111:1985 sz., MSz 18163-2:1998. sz. szabványok. Hatósági eljárást megalapozó környezeti zaj- és rezgésmérést csak környezeti zaj- és rezgésvizsgálati jogosultsággal rendelkező szakértő végezhet.

- (3) A jegyző által elrendelt – a határérték betartását ellenőrző –vizsgálat költségeit a zaj-rezgésforrás üzemeltetője, a zajos vagy rezgéssel járó tevékenység okozója köteles viselni, ha megállapítható a zajkibocsátási- vagy rezgésterhelési határértékek túllépése.
- (4) A határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedések elvégzésére kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását.
- (5) Az üzemeltetőnek a kötelezés határidejének lejárta után szabványos zaj- vagy rezgésvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia a határérték teljesülését.

VI. FEJEZET

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

7. §

- (1) Azon üzemeltetőt, aki zaj és rezgésforrását engedély nélkül üzemelteti, vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a tevékenység azonnali beszüntetésére kötelezhető.
- (2) Üzemi zajforrások esetében a zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetőnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdése a, b, c, d, e, f, pontjai alapján zajbírsággal sújtható¹.
- (3) Műsorzaj források esetében a zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetőnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdése a, b, c, d, e, f, pontjai alapján zajbírsággal sújtható. Ismételt határérték túllépés esetén a zajforrás üzemeltetése betiltható vagy időben korlátozható a 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartásával.
- (4)^{1,2}

8. §.

- (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tiszakécske város közigazgatási területén a zajkeltő tevékenység korlátozásáról szóló 6/1994(III.29.) KR. sz. rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló 6/1996(VI.13.) KR. sz. rendelet, illetve a 11/2001(IV.27.) KR. számú rendelet 2. §-a.
- (2) Ezen rendelet a kihirdetés napjától lét hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszakécske, 2012. július 10.

Dr. Méhész László sk.
jegyző

Kovács Ernő sk.
polgármester

¹Módosította: 25/2008.(V.29.) sz.rendelettel

²Módosította: a 12/2012.(V.31.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve

³Módosította a 13/2013. (VII.09.) számú rendelet

⁴Módosította a 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

**Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj
megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei**

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint L_{Aeq} , dB	
		nappal (6-22 ^h)	éjjel (22-6 ^h)
1	Üdülőterület, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület	45	35
2	Lakó- és intézményterület laza beépítéssel	50	40
3	Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel	55 ²	45 ²
4	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	60 ²	50 ²

Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB egyenértékű A-hangnyomásszint engedhető meg.

2.
sz. melléklet

Kulturális- szórakoztató- sportlétesítményektől, reklám-, tájékoztatási- berendezésektől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű A- hangnyomásszint L _{Aeq} , dB					
		nappal (6-22 ^h)			éjjel (22-6 ^h)		
		Rendszerezés*	hetente 1 alkalommal	eseti*	rendszeres*	hetente 1 alkalommal	eseti**
1	Üdülőterület, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület	45	50	53	35	40	43
2	<i>Lakó- és intézményterület laza beépítéssel</i>	50	55	58	40	45	48
3	<i>Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel</i>	55	60	63	45	50	53
4	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	60	65	68	50	55	58

**Heti 2 vagy több alkalommal*

** *Legfeljebb havi egy alkalommal*

3. sz. melléklet

Emberre ható épületrezgés megengedett terhelési értékei

Sorszám	Épület, helyiség	Rezgésterhelési határértékek mm/s ²					
		nappal (6-22 ^h)			éjjel (22-6 ^h)		
		A _{eq}	A ₀	A _{max}	A _{eq}	A ₀	A _{max}
1	Gyógykezelési intézmények, rezgésre különösen érzékeny helyiségei (pl. műtő)	2,0	3,6	20,0	1,8	3,6	20
2	Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, kórház, szanatórium, szálloda, panzió	5,0	10,0	100	2,5	5,0	30,0
3	Bölcsőde, óvoda, iskola, rendelőintézet, orvosi rendelő	5,0	10,0	140,0	5,0	10,0	140,0
4	Művelődési, igazgatási és irodaépület	7,0	15,0	140,0	7,0	15,0	140,0
5	Üzletház, áruház, vendéglátó létesítmény	15,0	30,0	200,0	15,0	30,0	200,0